

Межрайонный Кадамжайский Центр профилактики
заболеваний и государственного санитарно –
эпидемиологического надзора
тел(03655)50261 e-mail:KadamjaIBI@mail.ru
Санитарно – бактериологическая лаборатория

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

СЫЛ

Влад. копии №1 КПА

Файл:
ОА 2024г

УТВЕРЖДАЮ
Директор Кыргызского Центра аккредитации МЭИК КР



М.П. Подпись
Приложение к аттестату аккредитации
№ КГАТ/КПА.ИЛ.100
от «06.06.2024» г.

А.Т. Ахмеджанова
инициалы, фамилия

2024 г

№ и/и	Наименование объектов, подлежащих отбору образцов и испытанию	Обозначение докумен- та на объекты, подле- жащие отбору образцов и испытанию	Наименование видов испытаний/ определяемых показателей и отбора образцов	Обозначение методов/ методик испытаний и отбора образцов *	Диапазон измерений единица, измерений **
1	1	2	3	4	5
1	Молоко и молочные продукты и.др.	ТР ТС 033/2013 Технический регламент «О безопасности молока и молочной продукции»	Определение КМАФА н М в КОЕ г/см ³ Определение БГКП (коиф-м. бак.) Определение St. aureus Определение молочнокислые м/о в КОЕ г/см ³ Определение E.Coli Определение дрожжей и плесеней в КОЕ г/см ³ Определение КМАФАнМ в КОЕ г/см ³	ГОСТ 32901-2014 ГОСТ 32901-2014 ГОСТ 30347-2016 ГОСТ 33951-2016 ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 33566-2015 ГОСТ 30705-2000	количественный учет обнаружение/ не обнаружение обнаружение/ не обнаружение обнаружение/ не обнаружение количественный учет количественный учет
2					



М.П. Подпись
Б.А. Карабаев
инициалы, фамилия

Подпись

Заведующая СЫЛ
З.Э. Джуроева
инициалы, фамилия

Межрайонный Кадамжайский Центр профилактики заболеваний и государственного санитарно – эпидемиологического надзора
 тел(03655)50261 e.mail:KadamljaSVL@mail.ru
 Санитарно – бактериологическая лаборатория

Область аккредитации
 санитарно-бактериологическая лаборатория

Файл: ОА 2024г

Приложение к аттестату аккредитации
 № КС 417/1с.ед.2ш.100
 от «06» 08 2024 г.

Детское питание и др.;		Определение БГКП (колиф-м. бак.)	ГОСТ 32901-2014	обнаружение/ не обнаружение
		Определение E.Coli	ГОСТ 30726-2001	обнаружение
		Определение St. Aureus	ГОСТ 30347-2016	обнаружение/ не обнаружение
		Определение дрожжей и плесеней в КОЕ г/см ³	ГОСТ 30706-2000	количественный учет
		Определение молочнокислые м/о в КОЕ г/см ³	ГОСТ 33951-2016	количественный учет
Хлеб и хлебобулочные и макаронные изделия и др.	ТР ТС 021/2011 Технический регламент «О безопасности пищевой продукции»	Определение КМАФАнМ в КОЕ г/см ³	ГОСТ 10444.15-94	количественный учет
		Определение St. Aureus	ГОСТ 31746-2012	обнаружение/ не обнаружение
		Определение дрожжей и плесеней в КОЕ г/см ³	ГОСТ 10444.12-2013	количественный учет
		Определение пат.м/ф.в.т.ч.сальмон.	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) ГОСТ Р 52814-2007 (6579:2002)]	обнаружение/ не обнаружение
		Определение БГКП (колиф. бак.)	ГОСТ 31747-2012	обнаружение/ не обнаружение
Сахар -песок	ТР ТС 021/2011	Определение КМАФАнМ в КОЕ г/см ³	ГОСТ 26968-86	количественный учет
		Определение дрожжей и плесеней в КОЕ г/см ³	ГОСТ 26968-86	количественный учет



М.П.ЗиГСЭН
 Б.А.Карабаев
 инициалы, фамилия

Заведующая СБЛ
 З.З.Джороева
 инициалы, фамилия

Межрайонный Кадамжайский Центр профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора
 тел:(03655)50261 e-mail:KadamtjaSVL@mail.ru
 Санитарно – бактериологическая лаборатория

Область аккредитации
 санитарно-бактериологическая лаборатория

Файл: ОА 2024г

Приложение к аттестату аккредитации
 № КС 414/11сдд. ш. 100
 от «06» июля 2014 г.

для производства для детского питания и др.	«О безопасности пищевой продукции»	Определение БГКП (колиф-м. бак.)	ГОСТ 31747-2012	обнаружение/ не обнаружение
		Определение патм/ф, в.т.ч.сальмонеллы	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) [ГОСТ Р 52814-2007 (6579:2002)]	обнаружение/ не обнаружение
Биологические активные добавки к пище и др.	ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»	Определение БГКП (колиф-м. бак.)	ГОСТ 10444.15-94	обнаружение
		Определение патм/ф, в.т.ч.сальмон.	ГОСТ 31747-2012	обнаружение/ не обнаружение
		Определение патм/ф, в.т.ч.сальмон.	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) [ГОСТ Р 52814-2007 (6579:2002)]	обнаружение/ не обнаружение
		Определение E.Coli	ГОСТ 30726-2001	обнаружение/ не обнаружение
		Определение St. Aureus	ГОСТ 31746-2012	обнаружение/ не обнаружение
Кондитерские изделия и др.	ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»	Определение дрожж. и плесеней в КОЕ г/см ³	ГОСТ 10444.12-2013	количественный учет
		Определение КМАФАнМ в КОЕ г/см ³	ГОСТ 33536-2015	количественный учет
		Определение дрожжей и плесн-х в КОЕ г/см ³	ГОСТ 10444.12-2013	количественный учет
		Определение St. aureus	ГОСТ 31746-2012	обнаружение/ не обнаружение
		Определение БГКП (колиф-м. бак.)	ГОСТ 31747-2012	обнаружение/ не обнаружение



МП
 Главный врач
 И.А.Карасаев
 инициалы, фамилия

Заведующая СБЛ
 З.Э.Джороева
 Подпись
 инициалы, фамилия

Межрайонный Кадамжайский Центр профилактики заболеваний и
государственного санитарно – эпидемиологического надзора
тел(03655)50261 e.mail:KadajaiSBL@mail.ru
Санитарно – бактериологическая лаборатория

Область аккредитации
санитарно-бактериологическая лаборатория

Файл: ОА 2024г

Приложение к аттестату аккредитации

№ ББ/417/сдд.м.ш. 100

от « 06 » 09 2024 г.

7	Напитки безалкогольные в.т.ч национа- е напитки и др.	ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»,	Определение пат. м/ф, в.т.ч. сальм. в г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)	обнаружение/ не
			Определение КМАФАнМ в КОЕ г/см ³	ГОСТ Р 52814-2007 (6579:2002)	обнаружение
			Определение БГКП (колиф-м. бак.)	ГОСТ 30712-2001	количественный учет
			Определение дрож. и плес-х гр. в КОЕ г/см ³	ГОСТ 30712-2001	обнаружение/ не
			Определение пат. м/ф, в.т.ч. сальмон	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)	количественный учет
8	Соки фруктовые. Соки из цитр-х плодов. Соки плодо-е и ягоде- нат-е, нектары фр. Соки овоц, и. др.	ТР ТС 023/2011 «О безопасности на соковую продукцию из фруктов и овошей»	Определение КМАФАнМ в КОЕ г/см ³	ГОСТ Р 52814-2007 (6579:2002)	обнаружение/ не
			Определение др. и плесеней КОЕ в г/см ³	ГОСТ 10444.15-94	обнаружение
			Определение St. aureus	ГОСТ 10444.12-201	количественный учет
			Определение E.Coli	ГОСТ 31746-2012	обнаружение/ не
			Определение БГКП (колиф-м. бак.)	ГОСТ 30726-2001	обнаружение/ не
			Семейства энтеробактери	ГОСТ 31747-2012	обнаружение/ не
			Определение молочнокислые м/о	ГОСТ 32064-2013	обнаружение/ не
				ГОСТ 10444.11-2013	обнаружение/ не



Министр
М.А. Карабаев
инициалы, фамилия

Заведующая СБЛ
3.Э. Джорова
Подпись
инициалы, фамилия

Межрайонный Кадамжайский Центр профилактики заболеваний и государственного санитарно – эпидемиологического надзора
 тел(03655)50261 e.mail:KadamjaiSBL@mail.ru
 Санитарно – бактериологическая лаборатория

Область аккредитации
 санитарно-бактериологическая лаборатория

Файл: ОА 2024г

Приложение к аттестату аккредитации
 № КС 414/1560 от «06» 09 г.
 20 24 г.

9	Плодовоовощная продукция и др.	ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»	Определение КМАФАнМ в КОЕ г/см ³	ГОСТ 10444.15-94	количественный учет
			Определение др. и плесеней в КОЕ г/см ³	ГОСТ 10444.12-2013	количественный учет
			Определение St. aureus	ГОСТ 31746-2012	обнаружение/ не обнаружение
			Определение пат.м/ф в.т.ч. салым.	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) [ГОСТ Р 52814-2007 (6579:2002)]	обнаружение/ не обнаружение
			Определение БГКП (колиф-м. бак	ГОСТ 31747-2012	обнаружение/ не обнаружение
			Определение КМАФАнМ в КОЕ г/см ³	ГОСТ 10444.15-94	количественный учет
10	Пиво и др.	ТР ТС 021/2011 Технический регламент «О безопасности пищевой продукции»	Определение др. и плесеней в КОЕ г/см ³	ГОСТ 10444.12-2013	количественный учет
			Определение БГКП (колиф-м. бак.)	ГОСТ 31747-2012	обнаружение/ не обнаружение
			Определение пат.м/ф в.т.ч. салым.	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) [ГОСТ Р 52814-2007 (6579:2002)]	обнаружение/ не обнаружение
			Определение КМАФАнМ в КОЕ г/см ³	ГОСТ 10444.15-94	количественный учет
			Определение БГКП (колиф-м. бак.)	ГОСТ 31747-2012	обнаружение/ не обнаружение
			Определение пат.м/ф в.т.ч. салым.	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) [ГОСТ Р 52814-2007 (6579:2002)]	обнаружение/ не обнаружение
11	Масложировая продукция и др.	ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»	Определение КМАФАнМ в КОЕ г/см ³	ГОСТ 10444.15-94	количественный учет
			Определение St. aureus	ГОСТ 31746-2012	обнаружение/ не обнаружение
			Определение БГКП (колиф-м. бак.)	ГОСТ 31747-2012	обнаружение/ не обнаружение
			Определение дрожжей и плесеней в КОЕ г/см ³	ГОСТ 10444.12-2013	количественный учет



И.А. Карабаев
 инициалы, фамилия

Заведующая СБЛ
 3.Э. Джороева
 Подпись инициалы, фамилия

Межрайонный Кадамжайский Центр профилактики заболеваний и
государственного санитарно – эпидемиологического надзора
тел:(03655)50261 e.mail:KadamjaSBL@mail.ru
Санитарно – бактериологическая лаборатория

Область аккредитации
санитарно-бактериологическая лаборатория

Файл: ОА 2024г

Приложение к аттестату аккредитации

№ ББ.414/1648.Ш.100
от «06» 11 2024 г.

12	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабаты ваемые из них и др.	мент на масложиро- вую продукцию» ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продук ции» ТР ТС ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции»	Определение пат.м/ф в.т.ч. сальм.	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) [ГОСТ Р 52814-2007 (6579:2002)]	обнаружение/ не обнаружение
			Определение КМАФАнМ в КОЕ г/см ³	ГОСТ 10444.15-94	количественный учет
			Определение дрожжей и плесеней в КОЕ г/см ³	ГОСТ 10444.12-2013	количественный учет
			Определение St. aureus	ГОСТ 31746-2012	обнаружение/ не обнаружение
			Определение БГКП (колиф-м. бак.)	ГОСТ 31747-2012	обнаружение/ не обнаружение
			Определение Enterococcus	ГОСТ 28566-90	обнаружение/ не обнаружение
			Определение E.Coli	ГОСТ 30726-2001	обнаружение/ не обнаружение
13	Колбасные изделия и продукты из мяса, и др.	ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной	Определение пат. м/ф ,в.т.ч.сальмон.	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) [ГОСТ Р 52814-2007 (6579:2002)]	обнаружение/ не обнаружение
			Определение КМАФАнМ в КОЕ г/см ³	ГОСТ Р 54354-2011	количественный учет
			Определение БГКП (колиф-м. бак.)	ГОСТ 10444.15-94	обнаружение/ не обнаружение
			Определение пат. м/ф, в.т.ч. сальмон	ГОСТ Р 54354-2011 ГОСТ 31747-2012	обнаружение/ не обнаружение
			Определение пат. м/ф, в.т.ч. сальмон	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) [ГОСТ Р 52814-2007 (6579:2002)]	обнаружение/ не обнаружение
			Определение St. aureus	ГОСТ Р 54354-2011 ГОСТ 31746-2012	обнаружение/ не обнаружение



М.П. И.О. **М.И.КШПЗиГСЭН**
Ы.А.Карабаев
инициалы, фамилия


Заведующая СБЛ
З.Э. Джамроева
инициалы, фамилия

Издание № 4

Межрайонный Кадамжайский Центр профилактики заболеваний и государственного санитарно – эпидемиологического надзора
 тел(03655)50261 e.mail:KadamtjaiSBL@mail.ru
 Санитарно – бактериологическая лаборатория

Область аккредитации
 санитарно-бактериологическая лаборатория

Файл: ОА 2024г

Приложение к аттестату аккредитации

№ 56417164.ш.100

от «06» 05 2024 г.

продукции»	Определение E.Coli	ГОСТ Р 54354-2011 ГОСТ 30726-2001	обнаружение/ не обнаружение
14 Готовые кулинарные изделия и др. «О безопасности пищевой продукции»	Определение Enterococcus	ГОСТ Р 54354-2011 ГОСТ 28566-90	обнаружение/ не обнаружение
	Определение плесеней в КОЕ г/см ³	ГОСТ Р 54354-2011 ГОСТ 10444.12-2013	обнаружение/ не обнаружение
	Определение КМАФАнМ в КОЕ г/см ³	ГОСТ 10444.15-94	количественный учет
	Определение дрожжей и пл-й в КОЕ г/см ³	ГОСТ 10444.12-2013	количественный учет
	Определение St. aureus	ГОСТ 31746-2012	обнаружение/ не обнаружение
15 Зерно(семена), мукомольно-крупяные изделия и др	Определение E.Coli	ГОСТ 30726-2001	обнаружение/ не обнаружение
	Определение БГКП (колиф-м. бак.)	ГОСТ 31747-2012	обнаружение
	Определение пат. м/ф ,в.т.ч.сальмон	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)	обнаружение/ не обнаружение
	Определение КМАФАнМ в КОЕ г/см ³	ГОСТ Р 52814-2007 (6579:2002)	обнаружение
	Определение БГКП (колиф-м. бак.)	ГОСТ 26972-86	количественный учет
	Определение плесени в КОЕ г/см ³	ГОСТ 26972-86	обнаружение/ не обнаружение
	Определение плесени в КОЕ г/см ³	ГОСТ 26972-86	количественный учет



М.К.Ш.ЗиГ.СЭН
 Ы.А.Карабаев
 инициалы, фамилия

Э.Э. Джороева
 Подпись

Заведующая СБЛ
 Э.Э. Джороева
 инициалы, фамилия

Межрайонный Кадамжайский Центр профилактики заболеваний и государственного санитарно – эпидемиологического надзора
 тел(03655)50261 e.mail:Kadaml@SBL@mail.ru
 Санитарно – бактериологическая лаборатория

Область аккредитации
 санитарно-бактериологическая лаборатория

Файл: ОА 2024г

Приложение к аттестату аккредитации
 № КБ 4171/КД Ш.100
 от «06» 09 2024 г.

16	Дйца (кур, переп-е, столовые и диетические) и яичные пр. их переработки	ТР ТС 021/2011 Технический регламент	Определение пат. м/ф ,в.т.ч.сальмон.	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)	обнаружение/ не обнаружение
			Определение КМАФАнМ в КОЕ г/см ³	ГОСТ Р 52814-2007 (6579:2002)	обнаружение
			Определение БГКП (колиф-м. бак)	ГОСТ 32149-2013	количественный учет
			Определение пат. м/ф в.т.ч.сальмон.	ГОСТ 32149-2013	обнаружение/ не обнаружение
17	Вода питьевая	Закон КР № 34 от 21.04.2011г. Технический регламент «О безопасности питьевой воды»	Определение E.Coli	ГОСТ 32149-2013	обнаружение/ не обнаружение
			Определение энтерококк	Инструкция по санитарномикро-биологическому и санитарно паразитологическому исследованию питьевой воды	обнаружение/ не обнаружение
			Определение ОКБ при темп 37 °С	Утв. Прик. МЗ КР № 154 от 29.03.2012г	количественный учет
			Определение ОКБ при темп 44 °С		
18	Вода поверхностных водоемов	Постановление Правительства № 128 от 04.03.2016"Об утверждении Правил охраны поверхностной воды Кыргызской Республики"	Определение ОКБ при темп 37 °С	Пр.№576 от 28.06.2017г. «Об утв. Методического указания по санитарно бактериологи чес- кому контролю воды поверхностных водных объектов"	обнаружение/ не обнаружение
			Определение ТКБ при темп 44 °С		
			Определение пат.бактерий, сальмонеллы		



МП
 МКПЗиГСЭН
 ы.А.Карабаев
 инициалы, фамилия

Заведующая СБЛ
 3.Э.Джороева
 инициалы, фамилия